



COMWIT GUIDE

컴윳으로 내 컴퓨터에서 만들기

클로드코드 데스크톱앱으로 — 채팅만으로 진짜 서비스를 만들고 배포해요.

완전 처음이어도 따라올 수 있게, 개념부터 차근차근.

복사 · 붙여넣기 · 보내기, 이 세 가지면 충분해요

클로드코드 데스크톱앱으로 — 채팅만으로 진짜 서비스를 만들고 배포해요.

코딩을 한 번도 안 해봤어도 괜찮아요.

복사 → 붙여넣기 → 보내기, 이 세 동작만 할 줄 알면 돼요.

딱 세 단계예요. 천천히 따라오시면 돼요. 😊

이 문서는 클로드코드 데스크톱앱(아이콘 눌러서 켜는 앱)을 기준으로 설명해요.

코덱스 같은 다른 도구를 쓴다면 부록 B를 참고하세요.

잠깐, 두 단어만 알고 가요

- 클로드코드 — 채팅으로 코딩을 대신 해주는 AI 도구예요. 우리가 시키면 만들어줘요.
- 컴윗 MCP — 클로드코드가 컴윗 안의 문서·보드·배포를 직접 만지게 해주는 연결이에요.

둘 다 지금 외울 필요 없어요. 아래 따라오다 보면 자연스럽게 알게 돼요.

한눈에 보기

컴윗에서 만드는 방법은 두 가지예요.

방법	어디서	이럴 때
바이브코딩으로 바로 시작	컴윗 사이트 (모바일도 OK)	가볍게, 어디서나 채팅으로
내 컴퓨터에서 만들기 ★	클로드코드 데스크톱앱 (PC)	더 빠르고, 더 저렴하고, 더 강력하게

이 문서는 두 번째, "내 컴퓨터에서 만들기"를 다뤄요.

PC에 클로드코드 데스크톱앱만 깔려 있으면 돼요.

클로드코드가 아직 없다면? → 프로젝트 화면의 [클로드코드 설치] 버튼에서 받을 수 있어요.

시작은 딱 3단계

- STEP 1. 프로젝트 만들기 (만들 때 한 번)
- STEP 2. 내 컴퓨터 연결하기 (컴퓨터당 딱 한 번, 평생 한 번)
- STEP 3. 프로젝트 세팅 프롬프트 붙여넣기 (프로젝트마다 한 번)


한 번 흐름을 타면, 그 다음부터는 그냥 채팅으로 시키기만 하면 돼요.

💡 **걱정 마세요** — 셋업(복붙 3번)만 넘기면, 그 뒤로는 파일이나 폴더를 직접 만질 일이 없어요. 클로드코드가 알아서 만들고, 여러분은 채팅하고 화면(미리보기)만 보면 돼요.

먼저, 클로드코드 데스크톱앱 둘러보기

💡 **클로드코드 데스크톱앱이 뭐예요?**

채팅으로 코딩을 시키는 프로그램이에요. 카톡처럼 생겼는데, 말을 걸면 코드를 만들어줘요. 화면 왼쪽 위에 Chat · Cowork · Code 세 개가 있는데, 우리는 Code를 써요.



- ① 좌상단 [Code] 탭 — 코딩은 여기서 해요 (여기 켜져 있어야 해요)
- ② [+ New session] — 새 대화를 시작할 때 눌러요
- ③ 하단 폴더 칩 (로컬 · 컴뱃 · main) — 지금 어느 프로젝트 폴더에서 일하는지 고르는 곳
- ④ 입력창 ("작업을 설명하거나 질문하세요") — 여기에 붙여넣고 ↵ 보내기

이 네 곳만 알면 돼요. 특히 ③ 폴더 칩이 중요해요. 바로 아래에서 설명할게요. 📌

💡 "폴더"가 뭐예요?

프로젝트 하나하나가 컴퓨터 안의 **서류함(폴더)** 한 칸이라고 보면 돼요.

클로드코드한테 "이 서류함을 보고 일해" 라고 폴더를 골라주면, 그 프로젝트로 일하는 거예요.

STEP 1. 프로젝트 만들기

💡 프로젝트가 뭐예요? 여러분이 만들 하나의 서비스/앱이에요. (예: 꽃집 예약 페이지)

컴잇이 그 프로젝트의 **코드 보관함**과 **인터넷 공개 자리**를 미리 마련해줘요.

컴잇 프로젝트 바이브코더

문대승의 워크스페이스의 프로젝트

진행 중인 프로젝트 6개

+ 새 프로젝트 만들기

① 새 프로젝트 만들기

프로젝트 초대가 있나요?
초대 쪽지는 쪽지함에서 확인하고 수락할 수 있어요.

오래커머스
오너 · 1명 · ● 배포 전 2026. 06. 07. >

쓰고이
오너 · 1명 · ● 배포 전 2026. 05. 31. >

서핑컨텐츠동생성
오너 · 3명 · ● 배포 성공 2026. 05. 30. >

컴잇
오너 · 3명 · ● 배포 성공 2026. 05. 29. >

커 카다몰임업
오너 · 2명 · ● 배포 성공 2026. 05. 27. >

벨 벨류해커스
오너 · 3명 · ● 배포 성공 2026. 04. 22. >

이전 1 / 1 다음

공유받은 프로젝트 5개

다른 워크스페이스의 프로젝트에 게스트로 초대받았어요. 이 프로젝트들은 그 워크스페이스에 속해 있고, 당신은 이 프로젝트만 접근할 수 있어요.

크 크롬메이딘 2026. 05. 20. >

커 카다를 2026. 04. 30. >

🔴 여기를 눌러요 — 오른쪽 위 [+ 새 프로젝트 만들기]

프로젝트 화면에서 오른쪽 위 파란 버튼 [+ 새 프로젝트 만들기] 를 눌러요.

두 가지 종류 중에 골라요

컴윳

프로젝트

바이브코더

11

← 내 프로젝트로

NEW PROJECT

새 프로젝트 만들기

컴윳이 관리해주는 프로젝트를 만들 수도 있고, 이미 쓰는 레포를 연결할 수도 있어요.

프로젝트 종류

1



추천

관리형 프로젝트
컴윳이 레포·배포를 준비해줘요. 배포하기 버튼 하나면 끝.
Claude Code 흐름을 바로 체험할 수 있어요.



외부 프로젝트 연결
이미 쓰고 있는 Git 레포와 배포 URL을 연결만 해요. 협업 문서·멤버·모집글은 동일하게 써요.

① 관리형 프로젝트 (추천)

프로젝트 이름

2

예: 봄이네 꽃집 예약 페이지

② 프로젝트 이름 입력

간단한 설명 (선택)
한 줄로 무엇을 만들지 적어주세요.
0 / 200자



멤버 초대하는 만든 뒤에 할 수 있어요
프로젝트가 만들어지면 멤버 화면에서 직접 초대하거나, 모집글을 올려서 바이브코더의 지원을 받을 수 있어요.

- 여기를 눌러요 — 왼쪽 [관리형 프로젝트] 카드 (추천)
- 그 아래 [프로젝트 이름] 칸에 이름 입력

종류	뭐가 좋아요	추천
관리형 프로젝트	컴윳이 레포·배포를 다 준비해줘요. [배포하기] 버튼 하나면 끝. 클로드코드 흐름을 바로 체험할 수 있어요.	★ 처음이면 이거
외부 프로젝트 연결	이미 쓰던 Git 레포랑 배포 주소를 연결만 해요. 협업 문서·멤버·모집글은 똑같이 써요.	이미 만든 게 있을 때

처음이라면 **관리형 프로젝트**를 고르세요.

이름만 적고(예: "봄이네 꽃집 예약 페이지"), 만들기를 누르면 끝이에요.

💡 멤버 초대하는 만든 다음에 해도 돼요.

"외부 프로젝트 연결"은 언제 써요?

💡 "레포(repo)"가 뭐예요? 코드가 모여 있는 보관 창고예요. (정식 이름은 저장소/repository)

이미 다른 곳에서 만들던 코드 창고(Git 레포)와 인터넷 주소가 있다면, 그걸 컴릿에 **연결만** 하는 방식이에요.

- 컴릿이 코드·배포를 새로 만들어주진 않아요. **연결(바로가기)**만 걸어둬요.
- 대신 협업 기능(문서·보드·멤버·모집글)은 관리형과 똑같이 쓸 수 있어요.
- 필요한 것: 내 코드 창고 주소와 배포된 사이트 주소 두 개.

한마디로 — 새로 시작이면 "관리형", 이미 있던 걸 가져오면 "외부 연결".

STEP 2. 내 컴퓨터 연결하기 (딱 한 번)

이건 컴퓨터당 평생 한 번만 하면 돼요. 다음 프로젝트부터는 건너뛰어요.

SETTINGS

설정

알림 · 차단 · 계정 · 탈퇴를 관리해요. 공개 프로필은 내 프로필에서 바뀌요.

내 컴퓨터 연결

내 컴퓨터에서 작업하려면 한 번만 연결하면 돼요. [연결하기]를 누르면 만들어지는 내용을 클로드코드에 붙여넣으면, git 로그인·컴릿 접속 카·클라우드플레어 키가 이 컴퓨터의 **전역 환경변수**로 한 번에 등록돼요.

② 이미 클라우드플레어 쓰면 주의

△ 아아 클라우드플레어를 쓰고 있다면

이 연결은 `CLOUDFLARE_API_TOKEN` `CLOUDFLARE_API_BASE_URL` 을 전역 환경변수로 등록해서, 기존에 쓰던 클라우드플레어 설정을 덮어쓸 수 있어요. 그럴 땐 전역으로 등록하지 말고, 컴릿에서 받은 값을 따로 기록해 뒀다가 프로젝트마다 `.env` 에 넣어 쓰세요.

1

2

🔄 연결하기

① 연결하기 (딱 한 번)

🔴 여기를 눌러요 — [연결하기] 파란 버튼

설정 → 내 컴퓨터 연결에서 [연결하기] 를 누르면,
클로드코드에 붙여넣을 **연결용 문장**이 자동으로 복사돼요. (자동으로 복사되니 따로 글을 필요 없어요)

이제 클로드코드 데스크톱 앱을 켜고, 채팅창에 그대로 붙여넣고(**⌘V / Ctrl+V**) 보내기 만 하면 돼요.
나머지는 클로드코드가 알아서 해줘요.

연결하면 컴퓨터에 뭐가 등록돼요?

💡 "키"."토큰"이 뭐예요? 건물 출입증 같은 거예요.

깃·배포 서비스가 "이 사람 맞네" 하고 문을 열어주는 **비밀 출입증**이에요. (남한테 보여주면 안 돼요)

💡 "환경변수"가 뭐예요? 컴퓨터에 적어두는 **설정 메모**예요. 한 번 적어두면 모든 프로그램이 꺼내 써요.

클로드코드가 이 컴퓨터에 **딱 한 번** 아래를 세팅해줘요. (전역으로, 모든 프로젝트가 같이 씬)

등록되는 것	무슨 일을 해요
Git 로그인	앞으로 코드를 받고 올릴 때 비밀번호를 안 물어봐요
깃 접속 키 (<code>COMMIT_PAT</code>)	깃 MCP(문서·보드·배포 등)를 쓸 수 있게 해 주는 열쇠
클라우드플레어 키 (<code>CLOUDFLARE_API_TOKEN</code> , <code>CLOUDFLARE_API_BASE_URL</code>)	배포할 수 있게 해줘요

클로드코드가 필요한 도구(git, Node.js, pnpm)도 없으면 알아서 깔아줘요.

중간에 "비밀번호 한 번 물어볼게요", "팝업 뜨면 설치 눌러주세요" 같은 안내가 나오면, 그대로 해주시면 돼요.

⚠️ 잠깐, 이미 클라우드플레어를 쓰고 있다면

이 연결은 `CLOUDFLARE_API_TOKEN` , `CLOUDFLARE_API_BASE_URL` 을 전역으로 등록해서, 원래 쓰던 클라우드플레어 설정을 덮어쓸 수 있어요.

그럴 땐 전역으로 등록하지 말고, 깃에서 받은 값을 따로 적어뒀다가 **프로젝트마다** `.env` 에 넣어 쓰세요. (클로드코드한테 그렇게 해달라고 말하면 돼요)

왜 "전역"으로 등록해요? (데스크톱앱의 함정)


클로드코드 데스크톱 앱이나 코덱스 앱처럼 **아이콘 클릭으로 켜** 앱은 터미널 설정(`~/.zshenv` 같은 것)을 **안** 읽어요.

그래서 터미널용 + GUI앱용 두 군데 모두에 등록해야 앱이 키를 볼 수 있어요.
클로드코드가 알아서 두 군데 다 등록해주니, 우리는 신경 안 써도 돼요.

등록 후엔 이미 켜져 있던 앱은 완전히 껐다가 다시 켜야 적용돼요.

STEP 3. 프로젝트 세팅 프롬프트 붙여넣기

프로젝트를 내 컴퓨터로 가져오는 단계예요. 프로젝트마다 한 번씩.



● 여기를 눌러요 — [프롬프트 복사] 파란 버튼

● 옆의 [컴퓨터 MCP로 뭘 할 수 있나요?] 를 누르면 기능 설명이 떠요

프로젝트 개요 탭 → "클라우드코드를 쓰면 더욱 저렴해요" 칸에서
[프롬프트 복사] 를 누르고, 클라우드코드 데스크톱앱 채팅창에 붙여넣고 보내기.

아직 [연결하기] 를 안 했다면 이 버튼 대신 "연결하러 가기"가 보여요. → STEP 2 먼저.

붙여넣으면 클라우드코드가 자동으로 하는 일

1. 프로젝트 코드 내려받기 — 컴릿에 있던 코드를 내 컴퓨터로 복사해와요 (프로젝트 이름으로 폴더가 생겨요)
2. 설정 파일 만들기 — 이 프로젝트에만 필요한 값(주소·번호)을 채워줘요
 - 출입증(키)들은 STEP 2에서 이미 등록했으니 여기 또 안 넣어요
3. 컴릿 MCP 연결 — 이 프로젝트 폴더에서 컴릿(문서·보드·배포)을 바로 만질 수 있게 연결해요
4. 필요한 부품 설치 — 앱을 돌리는 데 필요한 조각들을 자동으로 받아줘요

💡 어려운 단어들이 보여도 괜찮아요. 하나하나 직접 할 필요 없어요.
클로드코드가 알아서 다 해주고, 끝나면 "준비 끝났어요" 라고 알려줘요.

여기까지면 준비 끝!

개발 서버는 자동으로 안 띄워요. 만들 준비가 되면 그때 직접 시작하면 돼요.

그 다음부터는… 그냥 채팅이에요 ✨

폴더 = 대화방. 스킬이 알아서 붙어요

내려받은 프로젝트 폴더를 클로드코드 데스크톱앱에서 열고 대화를 시작하면,
그 폴더 안에 들어있는 스킬과 규칙이 자동으로 적용돼요.

즉, 따로 설정할 게 없어요. 그냥 폴더 안에서 말 걸면 컴뱃 방식으로 똑똑하게 만들어줘요.

폴더를 옮겨다니지 마세요. "그 프로젝트 폴더 안" 에서 대화해야 그 프로젝트의 스킬·규칙이 붙어요.

어떤 말을 하면 무슨 일이 일어나요? (스킬)

프로젝트 안에는 미리 짜둔 스킬들이 들어있어요.

특정 말을 하면 그에 맞는 스킬이 자동으로 켜져요.

스킬	이렇게 말하면 켜져요	무슨 일을 해줘요
첫 화면 만들기	(첫 요청이면 자동)	뭘 만들지 같이 정리하고, 첫 화면부터 보여줘요
로그인/회원가입	"로그인 만들어줘", "회원가입", "인증 설정"	진짜 로그인 기능을 붙여줘요
데이터베이스	"DB 연동", "데이터베이스 설정"	데이터를 진짜로 저장하게 해줘요
이미지/파일 업로드	"이미지 업로드", "사진 업로드", "파일 업로드"	사진·파일을 올릴 수 있게 해줘요
리팩토링(정리)	"리팩토링 해줘"	코드를 컴뱃 규칙대로 깔끔히 정리해줘요 (아래 자세히)

외울 필요 없어요. 하고 싶은 걸 그냥 말하면 알아서 맞는 스킬이 켜져요.

리팩토링 스킬은 언제 써요?

"리팩토링 해줘" 라고 하면, 코드를 컴릿의 권장 구조대로 정리해줘요. 이럴 때 좋아요.

- 가짜 데이터(예시 데이터)로 화면을 다 만든 다음, 진짜 데이터베이스로 바꾸고 싶을 때
- 화면을 빠르게 여러 개 만들었는데, 구조가 좀 어수선했을 때
- 안 쓰는 코드·파일을 싹 정리하고 싶을 때

리팩토링을 시작하면, 중간에 "어떤 기능을 진짜 DB랑 연결할까요?" 하고 물어봐요.

원하는 것만 고르면, 그 부분만 진짜 데이터로 바꿔줘요.

💡 만들 땐 첫 화면 → 가짜 데이터로 빠르게 만들고,
어느 정도 모양이 잡히면 "리팩토링 해줘" 로 진짜 데이터로 바꾸는 흐름을 추천해요.

저장하고 올리기 — 커밋 & 푸시

만든 걸 안전하게 보관하고, 팀원·배포에 반영하는 방법이에요.
이름은 어렵지만 뜻은 아주 간단해요. 클로드코드한테 **말로 시키면** 알아서 해줘요.

단어	쉽게 말하면	언제
커밋 (commit)	"여기까지 완성!" 하고 저장 도장 을 찍는 거예요. 나중에 그 시점으로 되돌릴 수도 있어요.	한 덩어리 작업을 끝냈을 때
푸시(push)	저장한 걸 컴릿(서버)에 올리는 거예요. 그래야 팀원도 받고, 배포도 최신이 돼요.	컴퓨터 작업을 공유/배포하고 싶을 때

💡 그냥 이렇게 말하면 돼요:
"지금까지 만든 거 **커밋하고 푸시해줘**"
그러면 클로드코드가 저장 도장을 찍고(커밋), 컴릿에 올려줘요(푸시).

왜 중요해요?

- 내 컴퓨터에서만 만들고 **푸시를 안 하면**, 팀원은 그 변경을 못 봐요. (내 컴퓨터에만 있는 거예요)
- **푸시까지 해야** 모두가 같은 최신 코드를 보고, 그걸로 배포돼요.

💡 데스크톱 앱 아래쪽에 **main** 이라고 적힌 게 보일 텐데, 지금 작업 중인 **버전 갈래(브랜치)** 이름이에요. 처음엔 **main** 하나만 알면 충분해요.

컴뿔 MCP로 할 수 있는 것

컴뿔 MCP는 클로드코드가 컴뿔 안의 것들(문서·보드·배포 등)을 직접 만지게 해주는 연결이에요. STEP 2·3을 마쳤다면 이미 연결돼 있어요.

말하는 규칙: 앞에 "컴뿔 MCP로" 를 붙여요

컴뿔 MCP로 ○○ 해줘

이렇게 꼭 집어줘야 컴뿔 작업으로 정확히 알아듣고 처리해요.

할 수 있는 5가지

기능	이렇게 말하면 돼요
 할 일 관리	"컴뿔 MCP로 보드에 '로그인 버그' 카드 추가해줘"
 문서 작성	"컴뿔 MCP로 오늘 회의 내용 문서로 정리해줘"
 환경변수 설정	"컴뿔 MCP로 STRIPE 키를 환경변수에 넣어줘"
 이미지 업로드	"컴뿔 MCP로 이 스크린샷 카드에 붙여줘"
 배포	"컴뿔 MCP로 지금 배포해줘"

환경변수는 한 번 넣으면 값이 다시 안 보여요(보안). 키 이름만 보여요.

함께 일하기 (협업)

컴뿔은 혼자만 쓰는 게 아니에요. 팀으로 같이 만들 수 있어요.

워크스페이스 — 프로젝트를 담는 공간

💡 "워크스페이스"가 뭐예요? 프로젝트들을 담는 큰 서랍장이에요.
회사/팀별로 서랍장을 따로 두고, 그 안에 여러 프로젝트를 넣는다고 생각하면 돼요.

- 개인 워크스페이스: 가입하면 자동으로 생겨요. 나 혼자 써요.
- 팀 워크스페이스: 따로 만들어요. 멤버를 초대해서 프로젝트를 같이 관리해요.

화면 위쪽 "○○의 워크스페이스" 칩을 누르면 워크스페이스를 바꿀 수 있어요.

멤버 초대 & 역할 — 같이 만들고 같이 배포해요

프로젝트의 [멤버] 탭에서 초대 링크를 복사해 보내면, 받은 사람이 쪽지함에서 수락하고 들어와요.

핵심: 초대받아 멤버가 되면, 그 사람도 같이 수정하고 배포할 수 있어요. 그래서 협업이 돼요.

역할	할 수 있는 일
오너 (만든 사람)	전부 — 수정·배포 + 멤버 초대·설정 관리
멤버 / 코더	코드·문서·보드 수정 + 배포까지 (같이 만드는 동료)
읽기 전용	보기만 — 구경하거나 검토만 하는 사람
게스트	초대받은 그 프로젝트 하나만 접근 (워크스페이스 전체는 못 봄)

💡 정리하면 — 오너가 멤버로 초대한 사람들은 각자 자기 컴퓨터에서 만들고,
커밋 & 푸시(앞 장 참고)로 올리면 서로의 작업이 합쳐져요. 배포도 누구나 할 수 있고요.
"이 프로젝트 같이 만들자" → 초대 → 끝. 이게 컴윗 협업이에요.

문서 · 보드 · 댓글

- 문서: 같이 보고 쓰는 메모장. 클로드코드한테 "컴윗 MCP로 문서 정리해줘" 도 가능
- 보드: 칸반 보드. 할 일 → 진행 중 → 확인 필요 → 완료 카드를 옮기며 일 관리
- 댓글: 보드 카드마다 댓글로 이야기해요

쪽지함 — 초대를 받는 곳

누가 프로젝트에 초대하면 쪽지함으로 와요.

거기서 [수락]/[거절] 을 누르면 돼요.

프로젝트 화면 위 "프로젝트 초대가 있나요? 쪽지함 열기" 에서 확인해요.

모집글 & 바이브코더

- **모집글**: 내 프로젝트를 도와줄 사람을 **공개로 구해요**. (예산·기간·협업 방식 적어서)
- **바이브코더**: 도와줄 수 있는 사람들의 **목록**. 프로필·포트폴리오를 보고

커피챗을 신청하거나 프로젝트에 초대할 수 있어요.

알림

배포 완료/실패, 모집 지원, 초대, 커피챗 요청 같은 일이 생기면 알려줘요.

배포하기

💡 "배포"가 뭐예요? 내가 만든 걸 인터넷에 올려서 남들도 쓸 수 있게 하는 거예요.
배포 전엔 나만 볼 수 있고, 배포하면 주소(링크)가 생겨서 누구나 들어올 수 있어요.

다 만들었으면 세상에 공개해요. 두 가지 방법 다 돼요.

내 프로젝트 > 서핑컨텐츠자동생성



서핑컨텐츠자동생성

설명 추가

멤버 3명 · 업데이트 2026. 05. 30. 

개요

문서

보드

모집글

멤버

완성되면 여기서 공개해요

① 배포하기 — 누르면 인터넷에 공개돼요  배포하기

[pub_1777555087073_pevi6ix-prod.mvpstar.ai](#)

배포됨 2026. 06. 06. 23:33 · 도메인 연결

**처음이거나, 이동 중일 때**
채팅으로 바로 만들고 수정해요. 모바일에서도 편하게.
[바이브코딩으로 바로 시작 →](#)

**클로드코드를 쓰면 더욱 저렴해요**
PC에서 — 프롬프트 복사해서 클로드코드에 붙여넣기만 하면 끝.
[컴뱃 MCP로 뭘 할 수 있나요?](#)

 프롬프트 복사

내용 보기

클로드코드 설치

🔴 **여기를 눌러요** — 프로젝트 개요 탭 오른쪽 위 [배포하기]

- **버튼으로:** 위 화면처럼 개요 탭 오른쪽 위 **[배포하기]** 버튼을 눌러요. 끝!
- **채팅으로:** 클로드코드에 "컴윗 MCP로 지금 배포해줘" 라고 말해도 돼요.

💡 배포는 몇 십 초~몇 분 걸려요. 끝나면 위 화면의 주소(`pub_...`)가 연결돼요.

배포되면 `pub_xxxxx.mvpstar.ai` 같은 주소가 생겨요.

[도메인 연결] 에서 내 도메인(예: `mysite.com`)을 연결할 수도 있어요.

부록 A. 컴윗 MCP 도구 전체 목록

평소엔 외울 필요 없어요. "컴윗 MCP로 ~ 해줘" 면 알아서 골라 써요. 참고용.

문서: `list_docs` · `get_doc` · `create_doc` · `update_doc` · `archive_doc` · `export_all_docs`

보드(카드): `list_tasks` · `create_task` · `update_task` · `move_task` · `delete_task`

댓글: `list_comments` · `create_comment` · `update_comment` · `delete_comment`

파일: `create_upload_url` (이미지·파일 첨부, 최대 20MB)

환경변수: `list_envs` · `upsert_envs` · `delete_env`

배포: `publish_project` · `get_deployment_status`

부록 B. 다른 도구에 직접 MCP 연결하기

코덱스 등 다른 도구에서 직접 연결할 때만 보면 돼요. (관리형 프로젝트는 STEP 3에 이미 포함돼 있어요)

- 연결 주소: `https://comwit.io/mcp/{프로젝트ID}`
- 클로드코드:

```
claude mcp add --transport http --scope project comwit https://comwit.io/mcp/{프로젝트ID} --header 'Authorization: Bearer ${COMWIT_PAT}'
```

- 코덱스:

```
codex -c 'mcp_servers.comwit.url="https://comwit.io/mcp/{프로젝트ID}"' -c 'mcp_servers.comwit.bearer_token_env_var="COMWIT_PAT"'
```

`--scope project` 로 등록하면 설정이 프로젝트 폴더(`.mcp.json`)에 저장돼서,
같은 레포를 받은 팀원도 똑같이 컴뱃 MCP를 쓸 수 있어요. (토큰은 각자 컴퓨터의 키를 써서 안전해요)

부록 C. 자주 막히는 곳

증상	이렇게 해보세요
데스크톱앱에서 MCP가 안 잡혀요	앱을 완전히 종료 후 재시작 (연결 직후엔 옛 환경을 들고 있어요)
"연결하러 가기"만 보여요	STEP 2(내 컴퓨터 연결) 를 아직 안 한 거예요
클라우드플레어 설정이 꼬였어요	전역 등록 대신 프로젝트 <code>.env</code> 에 값 넣기 (STEP 2 주의 참고)
스킬이 안 켜지는 것 같아요	그 프로젝트 폴더 안에서 대화 중인지 확인
컴뱃 작업을 안 해요	말 앞에 "컴뱃 MCP로" 를 붙였는지 확인

문서 끝. 천천히 따라오시면 누구나 할 수 있어요. 🙌